


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции


443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара,
заместитель руководителя органа инспекции
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"


Слесаренко Е.Ю.
«25» ноября 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 25.11.2025 г. № 50951

Дата проведения инспекции: с 05.11.2025 по 25.11.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара, по адресу: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 208

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Поручение №05/1007 от 29.10.2025 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.05.000.М.000591.04.24 от 08 апреля 2024г.

- Копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара (новая редакция).
- Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту ее нахождения 63 № 006218118, ИНН/КПП 6318308447/631801001.
- Копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое здание по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, д. 208, серия 63-АЕ № 384976 от 05.01.2011 г.
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности Министерства образования Самарской области регистрационный номер лицензии ЛО35-01213-63/00199422.
- Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности Министерства здравоохранения Самарской области № ЛО-63-01-002188 от 28.08.2013. г.
- Копия договора № 7 о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 15.11.2024 с ГБУЗ СО «СГБ № 6».
- Копия технического паспорта на здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара, выданный Куйбышевским бюро технической инвентаризации.
- Копия приказа № 353-од от 19.11.2025 г. Об организации летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания в МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара в 2025-2026 учебном году.
- Пояснительная записка по работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ «Школа № 87» г. о. Самара.
- Копия контракта № 0142200001325017779 на оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара с Кировским комбинатом школьного питания от 25 августа 2025г.
- Акт санитарно- гигиенического обследования № 50950 от 25.11.2025 г.

Ответственность за достоверность представленных документов и другой информации несёт Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара, по адресу: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 208, проведена на основании Поручения №05/1007 от 29.10.2025г. Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено 25.11.2025 г. врачом по общей гигиене отдела в Советском

районе г. Самары ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Пчельниковой Е. Н. в присутствии завуча по воспитательной работе Десятниченко И. О.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе функционирующего общеобразовательного учреждения «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара в помещениях, предназначенных для организации образовательного процесса в начальных классах, что не противоречит требованиям п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее (СП 2.4.3648-20). Оздоровительное учреждение будет функционировать в период летних каникул 2026 года. Группы отдыхающих детей комплектуются из числа обучающихся в МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара. Организация работы данного оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется в режиме пребывания детей: с 8-00 до 15-00 с организацией 2-х разового питания, без сна. Планируемое количество детей - 65 человек.

Помещения, в которых будут находиться дети в период пребывания в дневном лагере, находятся в здании «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» по адресу: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 208.

Здание школы отдельно стоящее, размещено в жилом квартале, за пределами санитарно-защитных зон предприятий.

Здание подключено к городским централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, горячее водоснабжение осуществляется посредством накопительных водонагревателей, в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Естественная освещённость в помещениях, где будут находиться дети, осуществляется через светопроемы, в соответствии с п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников общего искусственного освещения в основных помещениях используются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами по 8-9 точек в каждом из помещений, обеспечивающих равномерное их освещение, что соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на момент обследования находились в рабочем исправном состоянии.

Вентиляция – естественная, через естественные проемы и вент. каналы, в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. В помещениях санузлов – естественная вытяжная, имеются вентиляционные решётки. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания всех помещений в тёплое время года, в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

На открывающихся окнах предусмотрено наличие москитных сеток. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений в жаркое время года, окна обеспечены солнцезащитными устройствами, с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Состав и площади помещений, предназначенных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в учреждении с дневным пребыванием детей в период летних каникул: на 2 этаже расположены

игровые: помещение № 2.4 площадью 48,5 кв.м., № 2.5 площадью 47,5 кв.м., № 2.6 площадью 48,7 кв.м., № 2.7 площадью 48,5 кв.м., № 2.9 площадью 49,6 кв.м., рекреации правого крыла № 5, площадью 95,6 кв.м. Общая площадь игровых 338,4 кв. м. Площадь игровых помещений предусмотрена из расчета не менее 2,5 кв. м. на ребенка, что соответствует требованиям раздел VI, таб. 6.1. СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Для организации игровых моментов, мероприятий будет использоваться рекреация на этаже, расположенная в непосредственной близости от игровых, актовъй зал-столовая (помещение № 43 площадью 257 кв. м).

В указанной школе на 2 этаже оборудованы туалеты для детей разного пола, оснащенные кабинами и дверями без запоров. Туалеты оборудованы педальными вёдрами, держателями для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, отделка допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания отдыхающих в лагере дневного пребывания детей в школе и изоляции заболевших детей, по указанному адресу организован медицинский кабинет, расположенный на 2-ом этаже здания школы, комната № 10. Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-63-01-002188. Медицинский кабинет функционирует в соответствии с п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Организация питания детей в оздоровительном учреждении будет обеспечена на базе школьного пищеблока. Помещения пищеблока оборудованы технологическим, холодильным, моечным оборудованием и инвентарем. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, промаркированы в зависимости от назначения. Пищеблок оборудован системами холодного и горячего водоснабжения. На пищеблоке организованы условия для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены. Внутренняя отделка помещений пищеблока не имеет повреждений, позволяет проводить ежедневную влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Состав и площади помещений пищеблока позволяют соблюдать поточность технологических процессов при работе. Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, и местной вытяжной вентиляцией над жарочными поверхностями технологического оборудования, в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), покрытие мебели позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» городского округа Самара, по адресу: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 208

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части указанных пунктов.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

